


# Panasonic

NV-HV60	(Hi-Fi)  «/   ^	NV-SV120	(S-VHS, Hi-Fi) SII/MC	VMS
NV-HV50	(Hi-Fi)  WHj		^	PAL
NV-MV15	(Mono) PAL			



no

2  
3  
4-5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
11  
12-13  
14  
15  
16-17  
18  
19  
20  
21  
21  
22-23  
24  
25  
26  
26  
27  
28-29  
30-31  
32


VPS/PDC  
ShowView  
INTELLIGENT TIMER

SP/LP

NICAM  
NTSC

(220-240  
, 50/60 ).

\_\_\_\_\_ ( )



**Пульт ДУ**  
N2QAHB000031/N2QAKB000043

**Батарейки**  
, 3 R6

**Сетевой шнур**   
RJA0043-1C



@ @ S  
@ @ fg  
© ©

S

( ?

0^13£ -8 120 -3, - 60 -3, - 60 - ,  
- 50 -3, - 15 -3

( - 30.0001.11 202)

:	. 202. 03713
:	10 2003
:	10 2006
- 60 - , - 120 -3, - 60 -3, - 15 -3	-3, 60065-2002, 22505-97, 51515-99
:	7 ( )


:	
:	
:	
:	1006 , ,
( - ) ( - , - , ... - ) (3 - 2003, 4 - 2004, ...)	— : ) :
:	



<i>m</i>	/ 0/1:	VCR TV
EXT LINK <i>m</i>		VCR 25
AVLINK TV ASPECT <i>m</i>		VCR TV
TV/TEXT <i>m</i>		TV
(0 @ @ (H © © n ® <i>m m</i>	ShowView. : 18= © ©	VCR TV
	AV ( )	TV
TRACKING 1	IV-LOCK VCR.	VCR TV
VOLUME 1		TV
INPUT SELECT <i>m</i>	AV 1, 2	VCR
— EX—1		VCR cip.16
ShowView <i>m</i>	ShowView	VCR crp.14
PROG PLAY <i>m</i>		VCR crp.13

AUDIO <i>m</i>		VCR .16
REC		VCR .10
<b><i>m.m</i></b>	TV : AV VCR :	VCR TV
I-PROG/CHECKI <i>m</i>		VCR .12
VPS/PDC <i>m</i>		VCR .11
SP/LP/EP <i>m</i>		VCR .10
1 TIMER 1 <i>m</i>		VCR .12
1 I-TIMER 1 <i>m</i>		VCR .15
OFF TIMER <i>m</i>		VCR .17
OSD/DISPLAY <i>m</i>		VCR .10
RESET/CANCEL <i>m</i>	RESET : 0:00.00. CANCEL :	VCR
		VCR TV


nv-hv60, nv-hv50, nv-mvi5



## NV-SV120


Panasonic NV-SV120

Super VHS



STEREO-SUBILP

m



## CVC Super

CVC

0/1

/ (1)/1

INTELUGEHT TIMER

PROG PLAY

30 DNR

3-

( S-VHS)

EJECT

CH

EXT LINK EXTUNK


## 3D DNR

1 TIMER REC 1	
TIMER CHECK	
• REC	
	/
©	
©	

QUICK  
ERASE

QUICK  
ERASE





21-

Scart.

- 
- 
- 
- 
- 
- 

MENU

.7

(

38)

ENTER.

SV120 HV60 HV50 MV15 J

Deutschland      Polska  
Ceská Rep.      others (OIRT)  
Magyarország    others (CCIR)

( .5 ).  
• (!) Country.  
•  
• ENTER

: select |ENTER| : access  
iBüfl : exit

Country,  
( .21).

2-

SV120 60 ;|

:

AUTO

: 12 : 00 : 00  
: 11. 6. 03

• AUTO - MANUAL  
• ENTER  
• : at,  
• ENTER  
• MENU  
•  
( ).

:  
lMENU :      lewt er l :  
                  lexit l :

**SV120 HV60 HV50 MV15 J**

: 1121: 00 : 00  
: 11. 6. 03

• : at,  
• ENTER

:  
lExi T l :      lenter l :

SV120 HV60 HV50 MV15J



• 21- Scart, AV.  
 • REC,  
 • : II'  
 • .5  
 • : /1'  
 • S-VHS S-VHSET REC  
 PAL ( SV120, .23).

8 120 60 50 15)



OSD/DISPLAY



• 08[ 18 1

5 120 60 50 15)



SP/LP/EP

8 :  
1 :  
:

8 / /

1 1

( , -300)

5 120 60 50 15J

**8 /**

;

8 /1

1 .

1 ,

\*

8 120 60

**VPS/PDC**

**VPS/PDC**

: -

VPS/PDC.

VPS,

---: -

VPS/PDC.

PROG/CHECK



[ 1

ARD 31/12 10:30 11:30 SP  
ARD 31/12 11:30 12:30 SP  
ZDF 31/12 12:30 13:30 SP  
RTL 31/12 13:30 14:30 SP  
VOX 31/12 14:30 15:30 SP  
3 - /- - - - - SP - -

1:

: \_\_\_\_\_ :

- PROG/CHECK
- ENTER

• : ^

• : , - DATE

• : , - ON

• : , - OFF

30

• : ( ) , SP, LP, ,

• VPS/PDC  
(HednnHV50,MV15)

VPS/PDC.

ENTER.

LTIMER!

©.



SV120 HV60 HV50 MV15 )

TIMER

TIMER

TIMER,

TIMER CHECK

( )

PROG/CHECK

- PROG/CHECK,
- PROG/CHECK EXIT,

- PROGCHECK,
- 
- ENTER
- 
- ENTER
- RESET/CANCEL,

**PROG PLAY**

•

# ShowView

SV120HV60 | ^

ShowView

ShowView

ShowView.

ShowView (

-4).

ENTER.

8 3 5 4 2 I

TIMER,

TIMER I

-[ J:  
: :

©.

1 ARD 31/12 10:30 11:30 SP  
1 ARD 31/12 11:30 12:30 SP  
2 ZDF 31/12 12:30 13:30 SP

.....|-----:---  
.....- /-----:---  
.....- /-----:---  
.....|-----:---

ENTER

: ÜMB:  
: :  
-----

DATE.

ON.

OFF.

ENTER.

TIMER,

↓ I

. ( 9 \*

\* ShowView  
Corporation.  
Corporation.

ShowView

Gemstar Development  
Gemstar Development

# INTELLIGENT TIMER

SV120 HV60 HV50 MV15j

## I-TIMER

5

INTELLIGENT TIMER.

INTELLIGENT TIMER,

INTELLIGENT TIMER							25/10/03	
Поз	Дата	Старт	Стоп	<input type="checkbox"/>	VPS	PDC		
1	ARD	25/10	10:30	11:30	SP	ВКЛ		
1	ARD	25/10	18:30	19:30	SP	ВЫКЛ		
2	ZDF	25/10	12:30	13:30	A	ВКЛ		

◆ I-TIMER : выбрать    TIMER : сохранить  
 ENTER : редакт    ◀ : разблок    ▶ : защита  
 CANCEL : удалить    EXIT : выйти

I-TIMER.

I-TIMER.

TIMER,

RESET/CANCEL.

3.

Запись по таймеру							1/3	
Поз	Дата	Старт	Стоп	<input type="checkbox"/>	VPS	PDC		
1	ARD	26/10	10:30	11:30	SP	ВКЛ		
1	ARD	26/10	18:30	19:30	SP	ВЫКЛ		
--	--	--/--	--:--	--:--	--	--		
--	--	--/--	--:--	--:--	--	--		
--	--	--/--	--:--	--:--	--	--		
--	--	--/--	--:--	--:--	--	--		

◆ : выбрать    ENTER : сохранить  
 CANCEL : удалить    EXIT : выйти

I-TIMER.

I-TIMER.

ENTER,

ENTER

TIMER,

5 120 60 50 15j



5

8 120 60 50

**AUDIO**

**AUDIO**

AUDIO.

- : LR
- : L-
- : -R
- : --

8 120 60 50 15J

INDEX -

• ^

/1«

( 20 )

SV120 HV60 HV50 MV15 J

/ ,  
(JET SEARCH),  
5-10

SV120 HV60 HV50 MV15 J

-180

.30

**QUICK ERASE.**

SV120 HV60 HV50 MV15 J

**OFF TIMER**



30 60,120,180 240

**30 , 3-**

30



8

:

: ISiifiBi:  
]:



: HiiTiRI:  
[: 1:

- 
- 
- 

MENU,  
ENTER.

- 
- 
- 
- 
- 

ENTER.  
MENU  
EXIT

I		
1 ARD	7~	6 VOX 8
2 ZDF	4	7 .....
3 N3	2	8.....
4 RTL	12	9 .....
5 SAT1	13	10.....
Ⓜ:		II
^:	IENTERI :	
IMENUI:	IEXI1 :	II

	7	
	-	
	AUTO	
	AUTO	
Mono	DK	

ENTER.

ENTER.

ENTER.

MENU

'Mono'.

	AUTO/MAN.	
	/	
	AUTO/PAL/MESECAM	
Mono	/	
	BG /1 / DK	

1	ARD	7	6	VOX	8
2	ZDF	4	7	PR07	95
3	N3	2	8	RTL2	85
4	RTL	12	9		97
5	SAT1	13	10	S-RT	98

IS: :  
 : \_\_\_\_\_ !enter! :  
 : \_\_\_\_\_ !: \_\_\_\_\_

Mono	1
	lar d
	7
	AUTO
	AUTO
	DK
:	
[ : ] :	

**Stroenie**

1	ARD	7	6	VOX	8
2	ZDF	4	7	PR07	95
3	N3	2	8	RTL2	85
4	RTL	12	9		97
5	SAT1	13	10	S-RT	98
®:					
: [ENTE^ :					
1 ; :					

ENTER.

ENTER.

ENTER.

ERD.

aQd.

MENU.

ENTER.

ENTER.

ENTER.

1^/

at.

<b>Приём ТВ</b>
Вручную
Авто
Сброс
<b>ОК?</b>
<b>ENTER</b> : да <b>EXIT</b> : нет

<b>Приём ТВ-Auto</b>
Страна : Россия
Приём ТВ : Кнл 1
<b>EXIT</b> : ВЫЙТИ

**ENTER** :

- 
- ENTER.
- 
- ENTER.
- 
- 
- ENTER.

TB-Auto.

- /
- - ENTER.
  - 
  - ENTER.
  -

SV120

1/2 1	
AV2 AV2 IN AVI OUT  S-VHS playback	1 1   -24 1 DECODER VIDEO VIDEO AUTO AUTO 4:3
:    ]: ]:	

HV60

1/2 1	
AV2  SQPB  Power save	1 1 4 -24(3) DECODER AUTO AUTO 4:3

MV15 HV50

1/2 1	
SQPB  Power save  RFC	Aina4E-24(») AUTO AUTO 4:3  DK

	AUTO ( - 240), -195, - 260, - 300
AV2	AV2  DECODER : EXT :
AV2IN	S- AV2 VIDEO : S-VIDEO. S-VIDEO : S-VIDEO. Scart.
AVI OUT	VIDEO : 21 - Scart. S-VIDEO : s- 21- Scart.
	AUTO ; PAL MESECAM. PAL : PAL. MESECAM : MESECAM.
S-VHS playback	AUTO : S-VHS S-VHS. : VHS.
	4:3 : ( 16:9 ). 16:9 : ( 4:3 ).
SQPB	AUTO : : S-VHS Quasi-S-VHS. : VHS.

SV120

J

<b>2/2</b>	
Power save	
S-VHS REC	
S-VHS REC	
RFC	DK
EXT LINK	2
< *1 : If MENÜ: [ ];	

HV60

[REDACTED]  
 RFC DK  
 EXT LINK

- - :  
 : \_\_\_\_\_ ] : \_\_\_\_\_

HV50MV15

[REDACTED]  
 EXT LINK : 2

2-


Power save	( : , )
	Power save.
S-VHS REC	, PAL. : S-VHS S-VHS. : S-VHS VHS.
S-VHS REC	, PAL. : VHS-HG. ,
RFC	DK/1 /BG :
EXT LINK	2 : ( ) . 1 : , , F.U.N. (TU-DSF31).

:  
 [ : :

sv120

1/2	
AV2	AUTO(4E-240)
AV2 IN	DECODER
AV1 OUT	VIDEO
	VIDEO
S-VHS playback	AUTO
	AUTO
	4:3
- -:	
): [ ]:	

21 Scart AV2  
 •  
 • AV2 DECODER  
 • AV2 IN.  
 • MENU



DECODER :  
 EXT :

1			
. . . 1			
1 ARD	7	6 VOX	8
2 ZDF	4	7 PR07	95
3 N3	2	8 RTL2	85
4 RTL	12	9 PREM	97
5 SAT1	13	10 S-RT	98
: :			
^:   ENTER			
IMENU: fEXIT:			

•  
 • ENTER.  
 •  
 • ENTER.  
 •  
 • ENTER.  
 •  
 • MENU

	9
	PREM
	97
	AUTO
	AUTO
Mono	DK

•«I» :  
 iHiNil : ]:

SV120 HV60 HV50 MV15 j

Power save

S-VHS REC  
S-VHS REC  
RFC  
EXT LINK

DK

<>:  
[ : ]:

- 
- LINK 2 1.
- MENU

2:

EXT LINK 1:

F.U.N. (TU-DSF31).


EXT LINK EXT LINK,

EXT LINK 2,

EXT LINK 2

LINK 1:


- ENTER,
- EXT LINK,
- 



., (j)nv-svi20, nv-hv60  
® nv-mvi5, nv-hv50

SV120

= (UG) = (R/D)  
AV Scart



## NICAM

SV120 HV60 HV50


Hi-Fi Mono:

1	ARD	7	6	VOX	8
2	ZDF	4	7	PR07	95
3	N3	2	8	RTL2	85
4	RTL	12	9		97
5	SAT1	13	10	S-RT	98

d:  
: lewt br l :  
IMENU: lexit l :

- - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  -
- ENTER.  
ENTER.  
ENTER.

4^




SV120 60

NTSC

PAL.

**NTSC**  
NTSC  
NTSC


NTSC.



- 
- 
- 
- 
- 
- 

6.

\_\_\_\_\_



,

^	TRACKING / V-LOCK + +
:	• • Power save ( .23).
:	* TIMER.
:	•
:	• / AUTO ( .9). • - , / . • Power save ( .23).

:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -300,</li> <li>• (LP ).</li> <li>• PAL, MESECAM ( .22), NTSC ( .26).</li> <li>• Scart.</li> <li>• SQPB S-VHS ( .22).</li> <li>• ( ) MESECAM</li> <li>• ,</li> </ul>
:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ( 7 ).</li> <li>• ( .27).</li> </ul>
:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• / ( .9).</li> <li>• ( .12).</li> <li>• ,</li> <li>• TIMER ( .12).</li> <li>• VPS/PDC ( .</li> </ul>

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No.

	SV120	HV60	HV50	MV15
	20	18	18	16
-	PAL	PAL	PAL	PAL
NTSC	PAL X	X	-	-
/	SP/LP/EP	SP/LP/EP	SP/LP/EP	SP/LP/EP
Quasi S-VHS (SQPB)	-	X	X	X
S-VHS	X	-	-	-
S-VHS	X	-	-	-

202

**Matsushita Electric Industrial ., Ltd.**  
<http://www.panasonic.co.jp/global/>

	<b>220-240</b>	<b>, 50/60</b>
	( Panasonic ) /	
( - )	S-VHS/Hi-Fi: 4 / 2 , : 2	
/ ( -240)	SP: 23.39 / , LP: 11,7 /	
( -180)	SP: 240 , LP: 480	. 60 .
-	PAL	
-	1,0 Vss, 75	
	(21-69), 75	
	- ,	
	-6 , 1	
( )	240 (VHS, SP), 400 (S-VHS/ S-VHS-ET, SP)	
/ ( )	43 (SP)	
/	43 (SP, Mono)	
/	90 ( Hi-Fi)	
	80 8 ( , Mono)	
	20 20 ( Hi-Fi)	
/	5° 40° / 35 % 80 % .	
( )	3,5 / 430 ( ) X 87 ( ) 282 ( )	

\*

	4,17		22	INDEX	16
	9,28,29	RFC	23	INTELLIGENT TIMER	15
AUDIO	7		5,10		
S-VIDEO	7		21	JET SEARCH	4.17
VIDEO	7		22,23,25		
				MESECAM	22.29
	5		2		
				NTSC	26.29
	23		5	NICAM	26
	4,5				
	22		23,25	OFF TIMER	5.17
	4,17		7	PAL	22.29
	10,27,29			Power save	23.28
	2	3DDNR	6,17		
				QUICK ERASE	17
Scart	8,10,24,29	AUDIO	5,16		
	8,19,24	AVLINK	5	ShowView	5,14
	5	AvI (TV)	7	SQPB	22.29
	8	AVI OUT	22	S-VHSETREC	23
		AV2 (DECODER)	7	S-VHS playback	22
	2	AV2	22,24	S-VHS REC	23
		AV2 IN	22	S-VIDEO	22
	5,10				
		Country	9	TIMER CHECK	6,13
	7	CVC Super	6	TRACKINGA/-LOCK	5,28
	4,17				
	9,21	DECODER	22.24	VIDEO	22
				VOLUME	5
	5	EXT	22.24	VPS/PDC	5,11,12
	22	EXT LINK	5,23,25		